


ため池 浸水想定区域図（ジリメキ上溜池）

宮若市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 宮若市 C2 (8)

堤 高	6.0 m
総 貯 水 量	5,000 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図(高田溜池)

宮若市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 D3 (8)

堤 高	4.00m
総 貯 水 量	3,000m ³
解 析 時 間	60分

令和6年度作成

ため池 浸水想定区域図(清水第一溜池)

宮若市



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 E2 (25)	
堤 高	14.00m
総 貯 水 量	4,000m ³
解 析 時 間	60分

令和6年度作成

Topographic map of Miyakonojo City, Miyazaki Prefecture, Japan. The map shows the Miyakonojo River (大鳴川) flowing through the city. Key locations include Miyakonojo City (宮若市), Miyakonojo G.C. (若宮G.C.), and various districts like Iriya (入江), Shikano (石宗), and Shikano (石松). A red dashed line indicates a 500m radius around a central point, and a red solid line indicates a 100m radius. A scale bar at the bottom left shows distances from 0 to 500 meters. A north arrow is in the top left corner.


[illegible]

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

堤 高	6.00 m
総貯水量	3,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図(山神溜池)



宮若市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 F2 (10)

堤 高	5.20m
総 貯 水 量	5,000m ³
解 析 時 間	60分

令和7年度作成

ため池 浸水想定区域図(浄光庵溜池)

宮若市



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 F2 (11)

堤 高	3.70m
総 貯 水 量	3,000m ³
解 析 時 間	60分

令和7年度作成

ため池 浸水想定区域図(庵谷堤溜池)

宮若市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 F2 (12)

堤 高	4.60m
総 貯 水 量	2,000m ³
解 析 時 間	60分

令和6年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（浦の田池）



宮若市



-  破堤点からの距離
 破堤点
 浸水深 5.0m以上
 浸水深 2.0m以上
 浸水深 1.0m以上
 浸水深 0.5m以上
 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの浸濫は想定していません。


ため池位置図の番号 宮若市 D3(9)

堤 高	5.40 m
総貯水量	6,400 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（隠谷池）



宮若市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 宮若市 D4(8)


堤 高	4.00 m
総 貯 水 量	2,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（中の浦池）

宮若市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 宮若市 C3(12)

堤 高	3.60 m
総 貯 水 量	3,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」